




FORMOflach

- nur 4,5mm Rahmenhöhe
- Rahmenbreite nur 1,8 mm
- entspiegeltes Acryl 2 mm
- Wechsel mit Haftsauger
- Texteinleger gesichert



Einlegerwechsel durch mittiges Ansaugen eines Haftsaugers, und Hochziehen der 2 mm entspiegelten Abdeckscheibe. Einleger wechseln, Abdeckscheibe links oder rechts in die Rahmennut einsetzen, mit Haftsauger vorwölben und in die gegenüber liegende Rahmennut eindrücken.



Flach wie eine Flunder, dezente Erscheinung

Die ästhetisch sehr hochwertigen und äußerst flachen Tür- und Infoschilder brillieren in jedem öffentlichen Objekt genauso wie in einem Büro. Ganz hervorragend eignen sie sich für Krankenhäuser. Durch die Klebmontage sind die Schilder rundum geschlossen und daher hygienisch einwandfrei.



Türschilder

flach
Türschilder

Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
108,5 x 76	105 x 72,5
108,5 x 108,5	105 x 105
108,5 x 152	105 x 148,5 A6 h
152 x 76	148,5 x 72,5
152 x 108,5	148,5 x 105 A6 q
152 x 152	148,5 x 148,5
152 x 173,5	148,5 x 170
152 x 213,5	148,5 x 210 A5 h
173,5 x 76	170 x 72,5
173,5 x 108,5	170 x 105
173,5 x 173,5	170 x 170
213,5 x 76	210 x 72,5
213,5 x 108,5	210 x 105
213,5 x 213,5	210 x 210
213,5 x 152	210 x 148,5 A5 q

Türschilder F/B


flach
Türschilder

Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
108,5 x 152	105 x 117
152 x 152	148,5 x 117


Tischaufsteller

flach
Tisch-
Aufsteller


Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
152 x 108,5	148,5 x 105
213,5 x 108,5	210 x 105



Klebmontage:
Am Schild sind Sicherungsnasen. Diese müssen immer seitlich sein. Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein. Zusätzliche Silikonkugelpuffer garantieren dauerhaften Halt. Das Schild positionieren und an die Wand pressen.



Schraubmontage:
Mittels Senkkopfschrauben und Kunststoffdistanzhalter werden die Schilder mit 4 mm Wandabstand verschraubt. Der Schraubenkopf-Durchmesser muss 7,8 mm betragen.



Infoschilder

flach
Infoschilder

Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
213,5 × 300,5	210 × 297 A4 h
300,5 × 152	297 × 148,5
300,5 × 213,5	297 × 210 A4 q
300,5 × 300,5	297 × 297
300,5 × 423,5	297 × 420 A3 h
423,5 × 152	420 × 148,5
423,5 × 300,5	420 × 297 A3 q
423,5 × 423,5	420 × 420

Fahnschilder

flach
Fahnschilder

Aufstellergröße	Einlegergröße [B x H]
152 × 152	148,5 × 148,5
213,5 × 213,5	210 × 210
300,5 × 152	297 × 148,5
300,5 × 213,5	297 × 210

Fahnschilder DIN zur Fixbeschriftung

flach
Fahnschilder

Aufstellergröße	Einlegergröße [B x H]
151 × 151	148 × 148
203 × 203	200 × 200
301,5 × 151	297 × 148
403 × 203	400 × 200


FORMO

OBERGESCHOSS


**Geschäftsführung
Besprechung
Technische Leitung
Entwicklung
WC Barrierefrei**



Montageplatte MM



Schraubmontage mit Alu-Montageplatte:
Die 5 mm starken Montageplatten erzielen
einen eleganten Wandabstand mit Schattenfuge. Die Systemschilder werden auf die
Alu-Montageplatten verklebt.



Die FORMOflach Schilder werden beidseitig
auf die silber eloxierten Fahnschildhalter
FH173 aufgebracht. Zur Schraubmontage
wird das FH173 Fahnschild auf ein Monta-
gegrundprofil aus Aluminium aufgeschoben
und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

flach

